





APPLIANCE INLET



NAC3MPX

電源用レセプタクルコネクター TRUE1シリーズ パワーインレット

powerCON (パワコン) は大容量かつロック機構を 備えた、全く新しいタイプの3極電源コネクターで す。

スピコンで培われたノウハウを踏襲し、オリジナルワンタッチロック機構、イージーアッセンブルを 実現。

さらに活線挿抜可能なTRUE1シリーズが新たにラインナップに加わりました。

製品の特長

・芯数:3

・定格電圧: 250V ac ・定格電流: 20A

・活線挿抜可能

·適合ダストカバー: SCNAC-MPX

Technical Information



D)	ro		пп	\sim 1
т.	IU	u	U	u

Title NAC3MPX

Electrical	
Contact resistance	\leq 3 m Ω
Dielectric strength	4 kVdc / 2.8 kVac
Insulation resistance	> 0.1 G Ω (after damp heat test)
Number of electrical contacts	2 + PE
Rated current per contact	16 A rms (USA: 20 A)
Rated voltage	250 V ac

Mechanical	
Lifetime	> 5000 mating cycles
Wiresize	2.5 mm² または安全規格に則ったケーブル
Wiresize	12 AWG または安全規格に則ったケーブル

Material	
Contact plating	2 μm Ag
Locking element	Stainless steel
Shell	Polyamide (PA 6.6)
Contacts	Spring Copper (CuSn0.2)

Environmental	
Flammability	UL 94 V-0
Temperature range	- 30 °C - +80 °C