

## NAHDMI-W

マルチメディアコネクタシリーズはデジタルネットワークやデジタル機器の拡張に最適です。

当HDMIタイプは4K (60fps) ・ HDMI2.0 (10mのケーブルNKHDMI-10のみHDMI1.4) に対応し、レセプタクルはDLXシリーズ取り付けサイズと互換があります。

またロック機構を備え、対応するケーブルコネクタとレセプタクルの嵌合時には高い信頼性を確保することが可能です。




### Features & Benefits

#### HDMIコネクタレセプタクルシルバー

- 4K (60fps) ・ HDMI2.0対応
- 適合ダストカバー：SCDX
- 対応するケーブルコネクタ（NKHDMI-\*）との嵌合時には保護等級IP65を実現
- DLX取り付けサイズに対応

Removable screen to chassis grounding



## Technical Information

Product	
Title	NAHDMI-W
Connection Type	Adapter
Gender	female

Mechanical	
Wiresize	
Locking device	Push-Pull
Mounting direction	Front or rear mounting (max 2 mm panel thickness)
Chassis shape	D
Lifetime	> 1000 mating cycles

Material	
Contact plating	Au
Contacts	Bronze (CuSn)
Insert	
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating	Nickel

Environmental	
Flammability	UL 94 V-0
Standard compliance	HDMI 2.0
Temperature range	-25 °C to +85 °C